

Link do produktu: <https://hurtowniabim.pl/lakier-hybrydowy-glamour-771-p-1495.html>



## Lakier hybrydowy Glamour #771

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Cena             | <b>39,99 zł</b>  |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>  |
| Numer katalogowy | <b>185882949</b> |
| Kod producenta   | <b>MAK771</b>    |

### Opis produktu

#### 771 MAKEAR REGULAR

**MAKEAR REGULAR** to kolekcja lakierów hybrydowych w jednolitych, klasycznych odcieniach – ponadczasowa elegancja i niezawodna trwałość w jednym.

Lakiery hybrydowe MAKEAR to gwarancja trwałości i niezawodności wykonanego manicure. Kremowa konsystencja, wysoka pigmentacja oraz perfekcyjnie wyprofilowany pędzelek sprawiają, że aplikacja jest szybka i komfortowa. Marka oferuje ponad **300 starannie dobranych kolorów**, które spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających stylistek.

**Produkt HEMA-free** – bezpieczniejszy dla wrażliwej skóry.

#### Dlaczego warto?

- ☐ Krycie już po 1 warstwie
- ☐ Mocna pigmentacja i kremowa konsystencja
- ☐ Trwałość jak żel – efekt utrzymuje się tygodniami
- ☐ Brak smug i prześwitów
- ☐ HEMA-free, TPO-free
- ☐ Idealnie wyprofilowany pędzelek
- ☐ Realny kolor na nakrętce i elegancka butelka
- ☐ Ekologiczne, biodegradowalne opakowanie
- ☐ Pojemność: 8 ml
- ☐ Czas utwardzania: lampa LED min. 48W – 60 sekund

#### Sposób użycia:

1. Na utwardzoną bazę do lakierów hybrydowych nałóż cienką warstwę lakieru hybrydowego MAKEAR.
2. Utwardź w lampie LED/UV 48W – 60 sekund.
3. Nałóż Top do lakierów hybrydowych MAKEAR i ponownie utwardź.

#### Skład:

Acrylates Copolymer, Hydroxypropyl Methacrylate, Ethyl Trimethylbenzoyl Phenylphosphinate, Hydroxycyclohexyl Phenyl Ketone, Silica Dimethyl Silylate

**[+/-]:** CI 45410, CI 15850, CI 19140, CI 77742, CI 77510, CI 77499, CI 77891, CI 77288

#### Środki ostrożności:

Wyłącznie do użytku profesjonalnego. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Przed użyciem dokładnie zapoznać się z instrukcją. Może powodować reakcję alergiczną. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku wystąpienia podrażnienia zaprzestać stosowania i skonsultować się z lekarzem.